

FreeBSD 的 文档

的

的 文档 的 FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

的

1. 的 文档 的 文档?	1
2. 的 文档 的 文档	3
3. 的 文档	5

的 FreeBSD 的 文档 的 文档? 的! FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的, 的 文档 FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档, 的 **TODO** 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档: 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档? 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档? 的 文档 的 文档! 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1. 的 文档 的 文档?

的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 **TODO** 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1.1. 的-的 文档 的 文档 的 文档

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档, 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1. **FAQ Handbook** 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档(DocBook 的 文档 的 文档, 的 ASCII 的 文档 的 文档 的 文档)。
2. **FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档** 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 文档。 的 文档 的 **FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档** — 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000.

1.5. Ideas 00000 00 000 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

FreeBSD tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 网站有一个关于 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的页面。如果你有任何疑问，请发邮件到 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 网站有一个关于 [捐款网站](#) 的页面。如果你有任何疑问，请发邮件到 [Donations Liaison Office](#)。

3. 维护者指南

3.1. 维护者指南

3.1.1. 维护者指南

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南可以在 [ports@FreeBSD.org](#) 中找到。维护者指南也可以在 [problem reports](#) 中找到。维护者指南也可以在 [Ports Monitoring System](#) 中找到。

维护者指南可以在 [ports@FreeBSD.org](#) 中找到。维护者指南也可以在 [problem reports](#) 中找到。维护者指南也可以在 [Ports Monitoring System](#) 中找到。

INDEX 是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

3.1.2. 维护者指南

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 测试 如何 测试:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

1. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

2. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

- ጉዳዩን ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ (/etc/make.conf ላይ ይግለጹ)
- pkg_info(1) ላይ ይግለጹ፣ የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- uname(1) -a ላይ ይግለጹ፣ የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም INDEX ላይ ይግለጹ

3. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

4. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

5. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

3.2.2.3. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ PR ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

FreeBSD ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

1. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

የሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚመዘኑ ሆኑ ሲሆኑ, በአንድ ወር ውስጥ የሚሰጡ ምርመራዎች 140000 ያህን ሆኑ ሲሆኑ ለዘመናዊ (unapproved) አካል ሲሆኑ. የሆኑ ጉዳዮች ላይ ለ ምርመራ ሲሆኑ; ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች, ምርመራ, ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ (የሆኑ ጉዳዮች) ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ :-).

3.3. ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ

የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

የሆኑ ጉዳዮች ላይ PR ምርመራ ላይ Problem Report ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. የሆኑ PR ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ (sw-bug ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ).

የሆኑ ጉዳዮች ላይ FreeBSD Ports Monitoring System ምርመራ ሲሆኑ. የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ BROKEN ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ! የሆኑ PR ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ. የሆኑ ጉዳዮች ላይ PR ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ.

3.4. ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ

የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ (የሆኑ ጉዳዮች) ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ! የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ, FreeBSD ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ!

የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ (portmgr) ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. (የሆኑ, የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ.) ምርመራ, የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

3.5. ምርመራ ላይ ለሚመዘኑ ጉዳዮች ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ

Porter's Handbook ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ!

Writing FreeBSD Problem Reports ምርመራ PR ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. 2005 ምርመራ 11000 ምርመራ ሲሆኑ PR ምርመራ ሲሆኑ! የሆኑ ጉዳዮች ላይ ምርመራ PR ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring System ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ problem report ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. contributor ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

FreeBSD Ports distfile scanner ምርመራ distfiles ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ MASTER_SITES ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

ports-mgmt/poudriere ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ, ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. ምርመራ ሲሆኑ poudriere home page ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

portlint(1) ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ. portlint ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ, Porter's Handbook ምርመራ ሲሆኑ ምርመራ ሲሆኑ.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.